



107069 Floroglucin

(1,3,5-trihidroxibenzol), a.r.

Általános kérdéseivel kérjük, keresse
Vevőszolgálatunkat:

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefonszám: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000

16 február 2013

Product number	Kiszerezés	Qty/Pk
1070690025	Muanyagpalack	25 g
1070690100	Muanyagpalack	100 g

Termékinformáció


Synonyms	1,3,5-Trihydroxybenzene
Hill képlet	$C_6H_6O_3$
Összegképlet	$C_6H_3-1,3,5-(OH)_3$
Egységes vámtarifaszám	2907 29 00
EU-szám	203-611-2
Molekulatömeg	126.11 g/mol
.CAS szám.	108-73-6

Kémiai és fizikai adatok


Oldhatóság vízben	10 g/l (20 °C)
Olvadáspont	217 - 220 °C
Molekulatömeg	126.11 g/mol
Bulk density	560 kg/m ³

GHS szerinti biztonsági adatok

Hazard Statement(s)	H335: Légúti irritációt okozhat. H315: Bőrirritáló hatású. H319: Súlyos szemirritációt okoz.
---------------------	--

Precautionary Statement(s)	P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Signal Word	Figyelem
Hazard Pictogram(s)	
Raktározási osztály	10 - 13 Egyéb folyadékok és szilárd anyagok
Vízveszélyességi fok	WGK 2 vízszennyező
Disposal	3 Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.

Biztonsági információ

R mondat	R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
Veszélyességi kategóriák	irritáló
Hazard Symbol	 Irritant

Toxikológiai adatok

LD 50 orális	LD50 patkány 4000 mg/kg
--------------	-------------------------

