

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

A92996201 Forrasztó ón, 1,0 mm, 40 % cink

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Anyag/készítmény használata Lágyszerkeztési ötvözet

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/szállító:

FELDER GmbH
Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen
Tel.:0208/8 50 35-0
Fax.:0208/2 60 80
<http://www.felder.de>
e-mail: info@felder.de

Információt nyújtó terület:

(Mo-Do. 8:00-16:00/ Fr. 8:00-13:00)
Tel.:+49(0)208/ 8 50 35-0
e-mail: jkoch@felder.de

Forgalmazó:

Vállalat: Z.L.T. Magyarország Kft.
Cím: 9011 Győr,
Törökverő út. 1.
Telefon: 96/550-600
Fax: 96/550-604

1.4 Sürgősségi telefonszám: a, Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot a (06-80) 20-11-99 telefonszámon. b, Nem szükséges mivel a termék nem kerül besorolásra

· Szükség esetén nyújtott információ:

24 hr. emergency information:
Poison emergency call Berlin
"Giftnotruf Berlin"

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

Tel.: 0049-30-30686 790

2 SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A 1999/45/EK Irányelv szerinti osztályozás

A veszély megjelölése: Nem minősül veszélyes terméknek

Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk

A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező.

Osztályozási rendszer:

Az osztályba sorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

2.2 Címkézési elemek

· **GHS címkézési elemek**

A terméket nem kell külön címkézni

· **S-mondatok:**

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 56 – Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

S 60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

· **Megelőzés:**

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
 (REACH), II. Mellékletével- Magyarország

· **Elhárító intézkedés:**

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P321 Szakellátás (lásd a címkén).

P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

Elhelyezés hulladékként:

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

2.3 Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból:

R 33 - A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

A bőrrel való érintkezést valamint, aerosol/gőzök belégzését kerülni kell
 Nyálkahártyával való tartós érintkezést kerülni kell
 Ólmot tartalmaz

3 SZAKASZ: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

· **Kémiai jellemzés**

· **Leírás:** Keverék: az alábbi anyagokból áll.

· **Veszélyes alkotórészek:**

<i>CAS szám</i>	<i>EINECS szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Besorolás</i>
7440-31-5	231-141-8	Tin	19,5-77,5%
	231-100-4	Kötött ólom ötvözetek	R 33, 19,5-77,5%
8050-09-7	232-475-7	Gyanta	 Xi; R 43 <1%

További információk:

A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 SZAKASZ: Elsősegély nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély intézkedések ismertetése

Általános információk:

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat (REACH), II. Mellékletével- Magyarország

Az érintett személyeket vigyük friss levegőre.

· **Belélegzés után:**

Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.

· **Bőrrel való érintkezés után:**

A bőr felületén megszilárdult anyagot ne távolítsuk el! Azonnal hűtsük az érintett felületet hideg vízzel. Forduljunk orvoshoz

Általában a termék nem ingerli a bőrt. A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.

· **A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

· **Lenyelés után:** A sérültet hánytassuk amennyiben eszméleténél van. Azonnal forduljunk orvoshoz. A sérültet itassuk bőségesen vízzel. A magas zsírtartalmú folyadékok (pl.: tej) fogyasztása tilos.

4.2 A legfontosabb- akut és késleltetett- tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutás: nincs specifikus adat

Belélegzés: nincs specifikus adat

Lenyelés: nincs specifikus adat

Bőrrel érintkezés: nincs specifikus adat.

Túlzott behatás jelei/tünetei

Szembe jutás: nincs specifikus adat

Belélegzés: nincs specifikus adat

Bőrrel érintkezés: nincs specifikus adat

Lenyelés: nincs specifikus adat

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára: Nincs adat.

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat (REACH), II. Mellékletével- Magyarország

Speciális kezelések: Nincs speciális kezelés.

5 SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

· **Megfelelő tűzoltószerek:**

A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
CO₂, poroltó, homok. Vízzel való oltás nem megengedett.

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Víz/Vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek:

· **Az anyag, égéstermékei vagy képződő gázai által keltett különleges veszélyeztetettség:**
Tűzeset során felszabadulhatnak mérgező gázok, gőzök

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védelmi intézkedések a tűzoltók számára:

A füstöt ne lélegezzük be. Használjunk légzőkészüléket.

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A tűzoltónak megfelelő védőfelszerelést és izolációs (SCBA) légzőkészüléket kell viselnie.
Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni.

6 SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és veszélyhelyzeti eljárások

A kémiai anyagokra vonatkozó általános biztonsági előírások betartása. A tűz forrás kioltása. Megfelelő szellőztetés. A felszabaduló gáz/gőz/füstöt ne lélegezzük be, valamint kerüljük a szemmel/bőrrel és ruházattal való érintkezést. Személyes védőruházat használata.

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

A sürgősségi ellátást nyújtó személyzet számára:

· Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges, védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki minden gyújtóforrást. Tilos a fáklya, a dohányzás vagy láng a veszélyes területen. Kerülje a gőz vagy köd belégzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni

A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet számára:

Nincs specifikus adat.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

· Környezetvédelmi intézkedések:

Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Kismértékű kifeccsenés:

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Az anyagot megszilárdult állapotában, mechanikus úton szedje össze és helyezze a megfelelő hulladéktároló edénybe. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanás biztos berendezést.

Nagymértékű kifeccsenés:

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt térbe jutást. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, majd megszilárdulása után a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe (lásd a 13.fejezetet). Használjon szikramentes szerszámokat és robbanás biztos berendezést.

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat (REACH), II. Mellékletével- Magyarország

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi információkra vonatkozó információkért. Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó információkért. Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7 SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- Kezelés:
- Információk a biztonságos kezeléshez:

Óvintézkedések: Általános tárolási és kezelési feltételek.
Csak eredeti edényzetben tárolható.
Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.
Tartsa távol hőtől és közvetlen napfénytől.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

- Tűz- és robbanásvédelmi információk: Tartsuk készenlétben a védőálcokat.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

- Raktározás:
- A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

Nincsenek különleges követelmények.

- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk.

Ne tároljuk együtt erős oxidálószerekkel és lúgokkal

- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:**

Fagytól védjük. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.

Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. Gyermekek elől tartsuk elzárva

- **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

8 SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

- Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

7440-31-5 Tin

MAK
MAK (TRGS 900)
vgl. Abschn. IIb
2 E mg/m^3
NL, u.D.

Kötött ólom ötvözetek

MAK
MAK (TRGS 900)
0,1 E mg/m^3
vgl. Abschn. XII
0,1 E mg/m^3
25; DFG

7440-36-0 Antimon

MAK
MAK (TRGS 900)
0,5 E mg/m^3
0,5 E mg/m^3
DFG

- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

- **Személyes védőfelszerelés:**

- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezét.

- **Légzésvédelem:**

Védőálarc alkalmazása ajánlott.

P2 szűrő

Terhes nők feltétlenül kerüljék el az anyaggal való érintkezést illetve annak gáz/gőzei belélegzését. A munkavégzés közben kerülni kell étel ital fogyasztását és a dohányzást.

- **Kézvédelem:**

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt.



Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

· **Kesztyű anyaga:** Bőrkesztyű

A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízdékony bőrvédő szert (zsírmintes réteggépzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. Javasolt anyagvastagság: $\geq 0,4$ mm.

· **Áthatolási idő a kesztyűanyagon**

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. Az EN 374, III. rész szerint meghatározott behatolási időket nem a gyakorlatnak megfelelő feltételek között mérik. Ezért javasoljuk, hogy a maximális hordási idő a behatolási idő 50 %-ának megfelelő legyen. Permeációs érték: ≥ 6 szint.

· **Szemvédelem:** Védőszemüveg.

· **Testvédelem:** Védőruházat.

A környezeti expozíció ellenőrzése:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatokból eredő emissziót ellenőrizni kell, annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak

9 SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

· **Általános adatok**

Forma: Szilárd anyag

Szín: ezüst/szürke

Szag: szagtalan

- **Állapotváltozás**
- **Olvadáspont/olvadási tartomány:** 183 – 270 °C
- **Forráspont/forrási tartomány:** Nincs meghatározva
- **Lobbanáspont:** Nincs meghatározva
- **Öngyulladás:** Az anyag magától nem gyullad.
- **Robbanásveszély:** Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
- **Gőznyomás 20°C-nál:** 1 hPa
- **Sűrűség 20°C-nál:** 8,5 – 10,0 g/cm³
- **Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:**
- **Víz:** Oldhatatlan.
- **pH-érték 20°C(100 g/l) -nál:** 6

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat (REACH), II. Mellékletével- Magyarország

- **Oldószer tartalom:**
- **Szerves oldószerek:** 0,0 %
- **Víz:** 0,0 %

9.2 Egyéb információk

A fenti információ nem alkalmazható termék specifikáció készítéséhez. Specifikáció írása előtt forduljon a termék gyártó vagy forgalmazóhoz! (FELDER GmbH)

10 SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség:

- **Veszélyes reakciók** Reakciók erős oxidáló szerekkel, lúgokkal, savakkal

10.2 Kémiai stabilitás:

Szokásos tárolási feltételek között stabil. Tároljuk hűvös jól szellőztethető helyen, ne tegyük ki direkt napsütésnek.

10.3 Kerülendő körülmények:

- **Kerülendő anyagok:** erős oxidáló szerek, savak, lúgok

10.4 ·Veszélyes bomlástermékek:

ólom és fém- oxid

11 SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- **Primer ingerhatás:**
- **A bőrön:** Nem fejt ki ingerlő hatást.
- **A szemben:** Nem fejt ki ingerlő hatást.
- **Szenzibilizáció:** Belégzés során lehetséges

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

12 Ökológiai információk

12.1 Ökotoxikus hatások:

- **Megjegyzés:** Nehézfémeket tartalmaz
- **További ökológiai információk:**
- **Általános információk:**

A termék tartalmaz nehézfémeket.

A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.

vízi élőlényekre mérgező 2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyeztet. Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. Csekély mennyiségek talajba kerülése is veszélyeztet az ivóvizet.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre

12.3 Bioakkumulációs képesség

A termékről nem állnak rendelkezésre ilyen adatok

12.4 A talajban való mobilitás

Talajvíz megoszlási hányados (Koc): Nem áll rendelkezésre

Mobilitás: Nem áll rendelkezésre

12.5 A PBT-és a vPvB értékelés eredményei:

Nem áll rendelkezésre

13 Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Termék

Hulladék elhelyezési módszerek:

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A hulladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. A helyi szabályozásnak

megfelelően kell megsemmisíteni. A hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve.

· **Ajánlás:** Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

17 04 07	Fémkeverékek
----------	--------------

· **Tisztítatlan csomagolások:**

· **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14 SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A GGVS/GGVE, RID/ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR –szállítási előírások értelmében ez az anyag nem jelölés köteles.

· **EGK irányelvek szerinti jelölés:** A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

15 SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 *Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági m egészségügyi és- környezetvédelmi előírások/jogszabályok*

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete(REACH)

XIV. Melléklet- Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

***XVII.Melléklet- Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek
gyártásával forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások:***

Nem alkalmazható

***Illékony szerves
komponens tartalom (EU):***

Nem áll rendelkezésre

Egyéb EU előírások

REACH Információk:

Európai jegyzék: Nem áll rendelkezésre

Referenciák:

Vonatkozó magyar joganyagok

*Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.
törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Kémiai biztonság: a 2004. évi
XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008. (X.3.) EüM
rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003.
(V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes*

*készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.) EüM–SZMM együttes rendelete a
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet
módosításáról.*

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat (REACH), II. Mellékletével- Magyarország

Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;

98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. (IX.6.)

Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. Vonatkozó közösségi joganyagok REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK), DSD: 67/548/EGK irányelv és módosításai; DPD: 1999/45/EK irányelvek módosításai; 98/24/EK, 2000/39/EK irányelv: A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről; CLP: 1272/2008/EK rendelet és módosítása;

16 SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak:

ATE = Akut Toxicitás Becslése Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008] DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció

· R-mondatok:

R 33 - A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

· S-mondatok:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat
(REACH), II. Mellékletével- Magyarország

S 56 – Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

S 60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

· **Megelőzés:**

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

· **Elhárító intézkedés:**

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P321 Szakellátás (lásd a címkén).

P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

Elhelyezés hulladékként:

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Megjegyzés :

Figyelem ! Nehézfémet valamint gyantát tartalmaz, mely allergiás tüneteket válthat ki.

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· **Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent